

## قسم التخدير ومعالجة الألم تخدير الأعصاب



### ما هي؟

تستخدم هذه الطريقة لتخدير عصب بعينه أو حزمة من الأعصاب. وهي قادرة على إزالة الألم من منطقة محددة من جسمك (مثلاً: الذراع أو الساق).

## كيف تعمل؟

يمكن تخدير الأعصاب بطريقتين: إما باستخدام حقنة لتوصيل جرعة واحدة، أو من خلال إعطاء المخدر عن طريق قسطار.

- استخدام الحقنة: يقوم الطبيب بوصف الجرعة المناسبة من الدواء لمساعدة المريض على تخفيف ألمه أو تجنبه. ويتم حقن الدواء في المنطقة التي يشعر فيها المريض بالألم.
- استخدام القسطار: يتم إدخال القسطار في المنطقة التي تتطلب التسكين. وهذه الطريقة تسمح بإعطاء المريض جرعات مستمرة أو متكررة من الدواء وتوجيهها إلى منطقة بذاتها.
- قبل إعطاء المخدر: بإمكان الطبيب أن يستخدم ما يسمى "منبه الأعصاب" لتحديد موقع العصب المناسب.

## تذكر

إذا كنت تشعر بالألم على الرغم من تناولك للدواء، فعليك إعلام فريق الرعاية الصحية المشرف على حالتك، الذي سيعمل على تعديل الجرعة أو وصف دواء إضافي مضاد للألم.